



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Provoz laboratoří

Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č. 1289 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
www.labtrojice.cz



Protokol o zkoušce číslo: 831/1/2021

Číslo vzorku: 1356/1/2021

Objednatel: Energie AG Kolín, a.s.
Orebitská 885
Kolín IV
280 02

Obec: Popovičky

Místo odběru: Popovičky OÚ, Chomutovice, K Rybníku 12

Datum odběru: 6.4.2021

Odebráno dle: SOP C.11.1.1

Datum přijetí: 6.4.2021

Matrice: pitná voda

Ukončení analýz: 16.4.2021

Typ vzorku: prostý

Odebral: Hrbková Kristýna

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 5.5.2021

Protokol o zkoušce číslo: 831/1/2021

Číslo vzorku: 1356/1/2021

Obec: Popovičky

Místo odběru: Popovičky OÚ, Chomutovice, K Rybníku 12

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodno cení
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max.0 MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max.0 NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max.0 NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	16	SOP 36		max.40 DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	32	SOP 36		max.200 DH	+
Mikroskop. obraz - počet org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max.50 MH	+
Mikroskop. obraz - živé org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max.0 MH	+
Abioseston	%	<1	SOP 28b		max.5 MH	+
# Teplota	°C	8,2	SOP 45		8 - 12 DH	+
# Chlor volný	mg/l	0,05	SOP 31		max.0,30 MH	+
# Pach		přijatelný	SOP 42		přijatelný MH	+
# Chuť		přijatelná	SOP 42		přijatelná MH	+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18		max.20,0 MH	+
Zákal	ZF(n)	<0,2	SOP 17		max.5,0 MH	+
pH		7,8	SOP 1		6,5 - 9,5 MH	+
Konduktivita	mS/m	66,3	SOP 11		max.125,0 MH	+
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	3,25	SOP 4		2,0 - 3,5 DH	+
Vápník	mg/l	82,2	SOP 5		min.30,0 MH	+
Hořčík	mg/l	29,2	SOP 5		min.10,0 MH	+
Chloridy	mg/l	46,1	SOP 13		max.100,0 MH	+
CHSK - Mn	mg/l	0,96	SOP 43		max.3,00 MH	+
Hliník	mg/l	<0,005	SOP 9		max.0,200 MH	+
Železo	mg/l	0,118	SOP 7		max.0,20 MH	+
Mangan	mg/l	0,150	SOP 40		max.0,050 MH	-
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16		max.0,500 MH	+
Dusitany	mg/l	<0,006	SOP 14		max.0,500 NMH	+
Dusičnany	mg/l	<1,0	SOP 38		max.50,0 NMH	+
Sírany	mg/l	159,5	SOP 12		max.250,0 MH	+
Fluoridy	mg/l	0,366	SOP 51		max.1,500 NMH	+
Bor	mg/l	<0,04	SOP 47		max.1,00 NMH	+
Dichlormethan	µg/l	<2,6	SOP 37			
1,2-dichlorethen	µg/l	<2,0	SOP 37			
Chloroform	µg/l	<1,5	SOP 37		max.30 MH	+
1,2-dichlorethan	µg/l	<0,25	SOP 37		max.3,00 NMH	+
Benzen	µg/l	<0,15	SOP 37		max.1,00 NMH	+
Trichlorethen (TCE)	µg/l	<1,0	SOP 37		max.10 NMH	+
Bromdichlormethan	µg/l	<1,5	SOP 37			
Toluen	µg/l	<2,0	SOP 37			
Dibromchlormethan	µg/l	1,6	SOP 37			
Tetrachlorethen (PCE)	µg/l	<1,0	SOP 37		max.10 NMH	+
Chlorbenzen	µg/l	<0,75	SOP 37			
Etylbenzen	µg/l	<1,0	SOP 37			
m,p-xylen	µg/l	<3	SOP 37			
Bromoform	µg/l	<1,5	SOP 37			
Trihalomethany	µg/l	1,6	SOP 37		max.100,0 NMH	+
Suma TCE a PCE	µg/l	<1,0	SOP 37		max.10,0	+
Měď	µg/l	<10,0	SOP 39		max.1000 NMH	+
Nikl	µg/l	<2,0	SOP 40		max.20,0 NMH	+

Protokol o zkoušce číslo: 831/1/2021

Číslo vzorku: 1356/1/2021

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodnocení
Sodík	mg/l	23,4	SOP 40		max.200,00 MH	+
Arsen	µg/l	<1,5	SOP 54		max.10,00 NMH	+
Selen	µg/l	<1,5	SOP 54		max.10,00 NMH	+
Antimon	µg/l	<1,5	SOP 54		max.5,00 NMH	+
Beryllium	µg/l	<0,11	SOP 54		max.2,00 NMH	+
Chrom	µg/l	<0,28	SOP 54		max.50,0 NMH	+
Olovo	µg/l	<1,00	SOP 54		max.10,00 NMH	+
Kadmium	µg/l	<0,6	SOP 54		max.5,00 NMH	+
Kyanidy celkové	mg/l	<0,005	subdodávka ²		max.0,050 NMH	+
Rtuť	µg/l	<0,2500	subdodávka ²		max.1,000 NMH	+
Polycykl. aromat. uhlovodíky	µg/l	<0,0200	subdodávka ²		max.0,100 NMH	+
Benzo[a]pyren	µg/l	<0,005	subdodávka ²		max.0,010 NMH	+
Bromičnany	µg/l	<5	subdodávka ²		max.10,0 NMH	+
Chloritany	µg/l	<10	subdodávka ²		max.200 NMH	+
Chlorečnany	µg/l	151	subdodávka ²		max.200 NMH	+
Uran (U238)	µg/l	<0,05	subdodávka ¹		max.15 NMH	+

NMH nejvyšší mezná hodnota Vyhodnocení: + vyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb. v pl. znění
 MH mezná hodnota - nevyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb. v pl. znění
 DH doporučená hodnota
 #) zkouška byla provedena na místě odběru

Subdodávka:

1) ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1388

2) Envirex spol. s r.o. Chotěboř, laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1332

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.

Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře jako akreditovaný postup.


Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.

Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil: Vedoucí laboratoře
 Ing. Hana Piskačová

----- KONEC PROTOKOLU -----



Ing. Eva Kostrubaničová
 Manažer kvality



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Provoz laboratoří

Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
www.labtrojice.cz



Protokol o zkoušce číslo: 834/1/2021

Číslo vzorku: 1803/1/2021

Objednatel: Energie AG Kolín, a.s.
Orebitská 885
Kolín IV
280 02

Obec: Popovičky

Místo odběru: Popovičky, VDJ

Datum odběru: 4.5.2021

Odebráno dle: -

Datum přijetí: 5.5.2021

Matrice: pitná voda

Ukončení analýz: 5.5.2021

Typ vzorku: prostý

Odebral: zákazník

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 5.5.2021

Protokol o zkoušce číslo: 834/1/2021

Číslo vzorku: 1803/1/2021

Obec: Popovičky

Místo odběru: Popovičky, VDJ

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodnocení
Mangan	mg/l	0,024	SOP 40		max.0,050 MH	+
NMH	nejvyšší mezná hodnota		Vyhodnocení:	+	vyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb. v pl. znění	
MH	mezná hodnota			-	nevyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb. v pl. znění	
DH	doporučená hodnota					

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.

U vzorků neodebíraných vzorkovací skupinou laboratoře neodpovídá laboratoř za proces vzorkování/odběr.

Výsledky se vztahují na vzorek, jak byl přijat.


Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.

Schválil:

Vedoucí laboratoře
Ing. Hana Piskáčová

----- KONEC PROTOKOLU -----



Ing. Eva Kostrubanicová
Manažer kvality